

Aandachtspunten Afwijkend Mondgedrag

Aspecten die van belang zijn bij afwijkende mondgewoonten zoals duim-, vinger- en/of speenzuigen, open mondgedrag zoals (hab. mondademen), lage tongligging in rust en een afwijkend slikpatroon (protraal, lateraal) met als gevolg afwijkende vorm (van het gebit) t.g.v. de afwijkende functie behoort tot de preventieve controle. De tandarts/mondhygiënist verwijst deze patiënten door naar een logopedist. **Conform de richtlijn van de werkgroep Kindertandheelkunde NMT 2011**

Controle op de vorm versus functie:

Constateren van een afwijkende vorm zoals:

1. VOB (niet gerelateerd aan wisselfase of skeletale open beet)
2. Uni- of bilaterale open beet (niet skeletaal gerelateerd)
3. Uni- of bilaterale kruisbeet i.c.m. lage tongligging in rust
4. Gotisch gehemelte
5. Niet skeletaal gerelateerde SOB (pseudo klasse II)
6. Niet skeletaal gerelateerde omgekeerde beet (pseudo klasse III)
7. Anyklotisch frenulum linguale
8. Rugae palatinae sterk vergroot (t.g.v. mondademen) zie vb. 4

Constateren afwijkend mondgedrag als:

9. Persisterend duimzuigen, vingerzuigen of speenzuigen
10. Afwijkende slik (protraal, lateraal, interdentaal)
11. Mondademen (vaak i.c.m. hypotone lichaamshouding)
12. Faciale grimas (tijdens slik wijst op interdentaliteit)
13. Recidiverende Otitis Media t.g.v. afwijkend slik

Constateren afwijkende (logopedische) articulatie als

14. Lispelen
15. Slissen

